





Холодильные витрины

Изображение	Обозначения	Характеристики					Суточное потребление электроэнергии, кВт.ч	Цена, грн. (с НДС)	
		Объем бокса, л	Габариты, мм (длина, ширина, высота)			Выкладка, Мм		Прямое стекло	Гнутое стекло
<p>Витрины "ПАЛЬМИРА" среднетемпературные (0...+8)°C со статическим охлаждением, с дополнительным боксом и автооттайкой, выкладкой из стали с полимерным покрытием, столешницей продавца из пластика.</p>									
	ВХСК ПАЛЬМИРА 1.2	110	1200	820	1200	1100x575	2,7		24 052
	ВХСК ПАЛЬМИРА 1.3	130	1300	820	1200	1200x575	2,8		25 022
	ВХСК ПАЛЬМИРА 1.5	160	1500	820	1200	1400x575	3,1		26 415
	ВХСК ПАЛЬМИРА 1.8	190	1800	820	1200	1700x575	5,6		27 892
	ВХСК ПАЛЬМИРА 2.0	210	2000	820	1200	1900x575	5,7		28 820
<p>Витрины "ЛИРА" среднетемпературные (+2...+8)°C со статическим охлаждением, с дополнительным боксом и автооттайкой, выкладкой из стали с полимерным покрытием, столешницей продавца из пластика.</p>									
	ВХСК ЛИРА 1.2	120	1200	830	1100	1100x475	2,7	0	
	ВХСК ЛИРА 1.3	140	1300	830	1100	1200x475	2,8	0	
	ВХСК ЛИРА 1.5	170	1500	830	1100	1400x475	3,1	0	
<p>Витрины "ЛИРА" среднетемпературные (+2...+8)°C со статическим охлаждением, с дополнительным боксом, автооттайкой, выкладкой и столешницей из нерж. стали.</p>									
	ВХСК ЛИРА 1.2 М	130	1200	830	1150	1100x530	2,7		24 221
	ВХСК ЛИРА 1.3 М	150	1300	830	1150	1200x530	2,8		25 233
	ВХСК ЛИРА 1.5 М	180	1500	830	1150	1400x530	3,1		26 415
	ВХСК ЛИРА 1.8 М	210	1800	830	1150	1700x530	5,6		27 892
	ВХСК ЛИРА 2.0 М	230	2000	830	1150	1900x530	5,7		28 862
<p>Витрины "КЛАССИКА" среднетемпературные (0...+8)°C со статическим охлаждением, с дополнительным боксом и автооттайкой, выкладкой из нерж.стали, столешницей продавца из пластика.</p>									
	ВХСК КЛАССИКА 1.2	160	1200	1000	1200	1100x620	2,7	0	
	ВХСК КЛАССИКА 1.3	175	1300	1000	1200	1200x620	2,8	0	
	ВХСК КЛАССИКА 1.5	200	1500	1000	1200	1400x620	3,1	0	
	ВХСК КЛАССИКА 1.8	250	1800	1000	1200	1700x620	5,6	0	
	ВХСК КЛАССИКА 2.0	270	2000	1000	1200	1900x620	5,7	0	
<p>Витрины "ЭЛЕГИЯ" среднетемпературные (0...+8)°C со статическим охлаждением, с дополнительным боксом и автооттайкой, выкладкой из нерж.стали, столешницей продавца из пластика</p>									
	ВХСК ЭЛЕГИЯ 1.2	160	1200	1000	1200	1100x620	2,7		26 415
	ВХСК ЭЛЕГИЯ 1.3	175	1300	1000	1200	1200x620	2,8		27 343
	ВХСК ЭЛЕГИЯ 1.5	200	1500	1000	1200	1400x620	3,1		28 524

Изображение	Обозначения	Характеристики					Суточное потребление электроэнергии, кВт.ч	Цена, грн. (с НДС)	
		Объем бокса, л	Габариты, мм (длина, ширина, высота)			Выкладка, Мм		Прямое стекло	Гнутое стекло
			250	1800	1000				
	ВХСК ЭЛЕГИЯ 1.8	250	1800	1000	1200	1700x620	5,6		30 044
	ВХСК ЭЛЕГИЯ 2.0	270	2000	1000	1200	1900x620	5,7		31 014
Витрины "ОРБИТА" среднетемпературные (0...+8)°С со статическим охлаждением, с дополнительным боксом и автооттайкой, выкладкой из нерж.стали, столешницей продавца из пластика									
	ВХСК ОРБИТА 1.2	160	1200	1000	1200	1100x620	2,7		26 879
	ВХСК ОРБИТА 1.3	175	1300	1000	1200	1200x620	2,8		27 849
	ВХСК ОРБИТА 1.5	200	1500	1000	1200	1400x620	3,1		29 031
	ВХСК ОРБИТА 1.8	250	1800	1000	1200	1700x620	5,6		30 719
	ВХСК ОРБИТА 2.0	270	2000	1000	1200	1900x620	5,7		31 731
Витрины "ЕВРОПА" среднетемпературные (0...+8)°С со статическим охлаждением, с дополнительным боксом и автооттайкой, выкладкой из нерж.стали, столешницей продавца из пластика									
	ВХСК ЕВРОПА 1.2	195	1200	1160	1200	1100x730	2,7		27 681
	ВХСК ЕВРОПА 1.3	220	1300	1160	1200	1200x730	2,8		28 989
	ВХСК ЕВРОПА 1.5	260	1500	1160	1200	1400x730	3,1		30 212
	ВХСК ЕВРОПА 1.8	320	1800	1160	1200	1700x730	5,6		32 196
	ВХСК ЕВРОПА 2.0	360	2000	1160	1200	1900x730	5,7		33 672
Витрины "АРКТИКА" универсальные (0...+8) °С со статическим охлаждением, с дополнительным боксом, тэновой автооттайкой увеличенной выкладкой и столешницей продавца из нерж. стали									
	ВХСК АРКТИКА 1.3	220	1300	1160	1250	1200x730	2,8		30 381
	ВХСК АРКТИКА 1.6	280	1600	1160	1250	1500x730	3,1		31 605
	ВХСК АРКТИКА 1.8	320	1800	1160	1250	1700x730	5,6		33 757
	ВХСК АРКТИКА 2.0	360	2000	1160	1250	1900x730	5,7		35 234
Витрины "НАДИЯ" универсальные (-2...+5) °С с дополнительным боксом, тэновой автооттайкой увеличенной выкладкой и столешницей из нерж. стали									
	ВХСК НАДИЯ 1.3	220	1300	1140	1250	1200x730	2,8		0
	ВХСК НАДИЯ 1.6	280	1600	1140	1250	1500x730	3,1		0
	ВХСК НАДИЯ 1.8	320	1800	1140	1250	1700x730	5,6		0
	ВХСК НАДИЯ 2.0	360	2000	1140	1250	1900x730	5,7		0
Витрины "ЛИРА" среднетемпературные (+2...+8)°С с динамическим охлаждением, дополнительным боксом, автооттайкой, выкладкой и столешницей продавца из нерж. стали									
	ВХСК ЛИРА 1.2 ДМ	85	1200	830	1150	1100x590	2,7		28 778
	ВХСК ЛИРА 1.3 ДМ	95	1300	830	1150	1200x590	2,8		30 508
	ВХСК ЛИРА 1.5 ДМ	110	1500	830	1150	1400x590	3,1		31 816
	ВХСК ЛИРА 1.8 ДМ	135	1800	830	1150	1700x590	5,6		33 883
	ВХСК ЛИРА 2.0 ДМ	150	2000	830	1150	1900x590	5,7		35 571

Витрины "ПРЕМЬЕРА" среднетемпературные (0...+8) °С с динамическим охлаждением, дополнительным боксом, автооттайкой, увеличенной выкладкой и столешницей из нерж. стали

	ВХСК ПРЕМЬЕРА 1.5 Д	165	1500	1000	1200	1400x750	3,1		34 601
	ВХСК ПРЕМЬЕРА 1.8 Д	200	1800	1000	1200	1700x750	5,6		36 035
	ВХСК ПРЕМЬЕРА 2.0 Д	225	2000	1000	1200	1900x750	5,7		37 301
Изображение	Обозначения	Характеристики					Суточное потребление электроэнергии, кВт.ч	Цена, грн. (с НДС)	
		Объем бокса, л	Габариты, мм (длина, ширина, высота)			Выкладка, Мм		Прямое стекло	Гнутое стекло

Витрины "ОРБИТА" среднетемпературные (0...+8)°С с дополнительным боксом и автооттайкой, выкладкой из нерж.стали, столешницей продавца из пластика

	ВХСК ОРБИТА 1.2 Д	160	1200	1000	1200	1100x750	2,7		31 858
	ВХСК ОРБИТА 1.3 Д	175	1300	1000	1200	1200x750	2,8		32 828
	ВХСК ОРБИТА 1.5 Д	200	1500	1000	1200	1400x750	3,1		34 094
	ВХСК ОРБИТА 1.8 Д	250	1800	1000	1200	1700x750	5,6		36 120
	ВХСК ОРБИТА 2.0 Д	270	2000	1000	1200	1900x750	5,7		37 765

Витрины "ЕВРОПА" среднетемпературные (0...+8)°С с динамическим охлаждением дополнительным боксом и автооттайкой, выкладкой из нерж.стали, столешницей продавца из пластика

	ВХСК ЕВРОПА 1.3 Д	185	1300	1160	1200	1200x850	2,8		36 035
	ВХСК ЕВРОПА 1.5 Д	215	1500	1160	1200	1400x850	3,1		37 386
	ВХСК ЕВРОПА 1.8 Д	280	1800	1160	1200	1700x850	5,6		39 369
	ВХСК ЕВРОПА 2.0 Д	300	2000	1160	1200	1900x850	5,7		40 846

Витрины "АРКТИКА" универсальные (0...+8) °С с динамическим охлаждением с дополнительным боксом, тэновая автооттайкой, выкладкой и столешницей из нерж.стали

	ВХСК АРКТИКА 1.3 Д	185	1300	1160	1250	1200x850	2,8		37 428
	ВХСК АРКТИКА 1.6 Д	230	1600	1160	1250	1500x850	3,1		38 778
	ВХСК АРКТИКА 1.8 Д	280	1800	1160	1250	1700x850	5,6		40 930
	ВХСК АРКТИКА 2.0 Д	300	2000	1160	1250	1900x850	5,7		42 449

Витрины "НАДИЯ" универсальные (-2...+5) °С с динамическим охлаждением с дополнительным боксом, автооттайкой и столешницей из нерж.стали

	ВХСК НАДИЯ Д 1.3	185	1300	1140	1250	1200x850	2,8		0
	ВХСК НАДИЯ Д 1.6	230	1600	1140	1250	1500x850	3,1		0
	ВХСК НАДИЯ Д 1.8	280	1800	1140	1250	1700x850	5,6		0
	ВХСК НАДИЯ Д 2.0	300	2000	1140	1250	1900x850	5,7		0

Витрины настольные среднетемпературные (0...+8)°С для выносной торговли и киосков со статическим охлаждением, с автооттайкой, выкладкой из нерж.стали, столешницей из пластика

	ВХСн 1.0		1000	945	600	880x450	1,2	0	18 946
	ВХСн 1.2		1200	945	600	1080x450	1,3	0	19 579
	ВХСн 1.3		1300	945	600	1180x450	1,5	0	20 760
	ВХСн 1.5		1500	945	600	1380x450	1,7	0	21 689
	ВХСн 1.8		1800	945	600	1680x450	1,9	0	22 955
	ВХСн 2.0		2000	945	600	1880x450	2,2	0	23 799

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения **конструктивных и габаритных** изменений в свой модельный ряд холодильного оборудования, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

Стандартные цвета изделий: белый (9016), серый(7040), красный(3020), черный(9005), хром (BM2T90G107) - без дополнительной оплаты (в прайсе указаны цены для изделий стандартных цветов).

Дополнительно к базовой комплектации предлагается:

Покраска	700 грн
Установка дополнительной LED лампы	400 грн
Установка мясной лампы (NATURA)	800 грн
Установка каленых стекол (расчитывается из длины витрины за вычетом 100мм боковин)	750 грн/ погонный метр
Обшивка витрины вагонкой фронтальная панель, независимо от длины и модели	2200 грн
Обшивка витрины вагонкой полностью, независимо от длины и модели	4000 грн
Стеклянная полка в витрину	850-1000 грн
Перегородка	850 грн
Ночная шторка на горки пристенные	2650 грн
Столешница продавца из н/ж стали (на весь модельный ряд)	1100 грн
Выкладка из н/ж стали в витрину "ПАЛЬМИРА", "ЛИРА"	2000 грн
Нержавеющий бокс	3300 грн
К-т шторок из оргстекла	1200 грн
Подставка для сумок из н/ж трубы квадрат	1600 грн/ погонный метр
Ступенчатая выкладка в витрину из н/ж 1 ярус	3200 грн
Ступенчатая выкладка в витрину из н/ж 2 яруса	3700 грн
Колеса на витрину	550 грн/шт
Стыковка витрин	650 грн/один комплект
Упаковка стекла в деревянный ящик	650 грн
Упаковка витрины в деревянный ящик	700 грн

Конструктивные особенности оборудования:

у всех моделей корпуса, боковые панели, двери (кроме стеклянных) заливаются пенополиуретаном, что обеспечивает надежную теплоизоляцию, энергоэкономичность и долговечность оборудования;

По техническим требованиям заказчиков: может изготавливаться оборудование нестандартных размеров (стыковки) и вариантов комплектации, а также угловые витрины.

ПРЕДУСМОТРЕНА ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

Обращаясь к нам, Вы можете рассчитывать на невысокие цены и экономию денежных средств.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения **конструктивных и габаритных** изменений в свой модельный ряд холодильного оборудования, не ухудшающих качество изделия, без предварительного — НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО—

Адрес: Украина, Харьков, пр Московский 32

Телефоны:

[\(057\) 732-37-77](tel:(057)732-37-77)[\(050\) 400-08-17](tel:(050)400-08-17)[\(067\) 388-99-48](tel:(067)388-99-48)E-mail: doc@holodprom.com.uawww.holodprom.com.uawww.weiguang.com.ua

холодильное оборудование

осевые вентиляторы